


ELETTROMAGNETE PER PATTINO RETRATTILE - LEVE APRIFRENO ARGANO FIAM - ELETTROMAGNETE FRENO ARGANO FIAM - INDICATORE LIVELLO OLIO SCHINDLER	
<i>ELECTROMAGNETS FOR RETIRING CAM - BRAKE RELEASE TRACTION LEVER FIAM - ELECTROMAGNET FOR BRAKE RELEASE TRACTION FIAM - GEAR OIL LEVER INDICATOR FIAM</i>	
Castello per leva aprifreno argano FIAM tipo 27 - 3N - 5N	12.6
<i>Brake release lever support for gear FIAM type 27 - 3N - 5N</i>	
Elettromagnete freno argano FIAM tipo 55 - 55N - 27 - 3N	12.7
<i>Electromagnetic break release FIAM type 55 - 55N - 27 - 3N</i>	
Elettromagnete modello SS45 60 Vcc con snodo.....	12.3
<i>Electromagnet SS45 60 Vcc with joint</i>	
Elettromagneti con pattino retrattile incorporato	12.4
<i>Electromagnets with incorporated retiring cam</i>	
Elettromagneti con pattino frontale incorporato LG47-LG47/1 vecchia esecuzione FIAM	12.4
<i>Electromagnet with frontal incorporated cam for LG47-LG47/1 old execution FIAM</i>	
Elettromagneti con pattino retrattile antideflagrante grado ADPE EEX e II T4	12.5
<i>Electromagnets with explosions proof retiring cam ADPE EEX e II T4</i>	
Elettromagneti orizzontali	12.2
<i>Horizontal electromagnets</i>	
Indicatore livello olio argani SCHINDLER	12.7
<i>Traction oil level indicator SCHINDLER</i>	
Leva aprifreno argani FIAM tipo 27 - 3N - 5N	12.6
<i>Break release traction levers FIAM type 27 - 3N - 5N</i>	
Pattino retrattile corsa 58 mm sinistro e destro per elettromagnete SS45.....	12.3
<i>Retiring Cam moving 58 mm right and left for electromagnet SS45</i>	
Perno nucleo mobile elettromagnete freno argano FIAM tipo 27 - 3N - 5N	12.7
<i>Pivot for electromagnet movable gear FIAM type 27 - 3N - 5N</i>	
Perno per regolazione freno argano BASSETTI A400 - AO300 - AO400	12.6
<i>Pivot for regulate break release BASSETTI A400 - AO300 - AO400</i>	
Note: I componenti sul catalogo con riportata una specifica marca di ascensore sono utilizzati abitualmente solo da questa marca. I particolari senza marca sono utilizzati da più marche di ascensori.	
Note: The components in the catalogue with a specific lift brand are usually used only by the brand. Unbranded parts are used by multiple lift brands.	

ELETTROMAGNETI
ELECTROMAGNET



Elettromagnete orizzontale in corrente continua

Corsa: 27-30mm
Intermittenza: 80%
Trazione: 18kg/cm
Forza sul pattino: 5kg



Codice / Code	Descrizione	Consumi in ampere
4000	Elettromagnete orizzontale 60V	2A
4001	Elettromagnete orizzontale 24V	2,4A
4002	Elettromagnete orizzontale 36V	2,6A
4003	Elettromagnete orizzontale 40V	2,5A
4004	Elettromagnete orizzontale 48V	2,5A
4005	Elettromagnete orizzontale 80V	1,33A
4006	Elettromagnete orizzontale 110V	1A

ELETTROMAGNETI ELECTROMAGNET




4009




4011 SX




4011 DX



4009



4011 SX




4011 DX

Codice / Code	Descrizione
4009	Elettromagnete modello SS45 60 Vcc con snodo
4011SX	Pattino retrattile corsa 58 mm sinistro per elettromagnete SS45
4011DX	Pattino retrattile corsa 58 mm destro per elettromagnete SS45

ELETTROMAGNETE CON PATTINO RETRATTILE FIAM ELECTROMAGNET WITH RETIRING CAM FIAM




Dal 4400 al 4406




4510




4510/1 4510/5



Dal 4400 al 4406



4510





4510/1 4510/5

12

Codice / Code	Descrizione
4400	Elettromagnete con pattino retrattile incorporato 48 V.cc
4401	Elettromagnete con pattino retrattile incorporato 60 V.cc
4402	Elettromagnete con pattino retrattile incorporato 80 V.cc
4403	Elettromagnete con pattino retrattile incorporato 110 V.cc
4405	Elettromagnete con pattino retrattile incorporato 190 V.cc
4406	Elettromagnete con pattino retrattile incorporato 220 V.ac

Codice / Code	Descrizione
4510	Pattino elettromagnetico LG47/1(leva lunga) vecchia esecuzione FIAM
4510/1	Pattino elettromagnetico LG47 vecchia esecuzione FIAM 48 V.cc rinforzata
4510/5	Pattino elettromagnetico LG47 vecchia esecuzione FIAM 60 V.cc

ELETTROMAGNETI
ELECTROMAGNET



NB.1° specificare tensione ed inserzioni orarie

NB.1° Specify voltage and duty cycles

NB.2° Questo elettromagnete ha effettiva certificazione ATEX come elettromagnete ascensore


NB.2° This electromagnet has certification ATEX as electromagnet lift.

Codice / Code	Descrizione
4000 EX O	Elettromagnete per ascensori in versione antideflagrante
4000 EX K	Elettromagnete con pattino retrattile antideflagrante grado ADPE EEX e II T4

ACCESSORI PER ELETTROMAGNETI ARGANO FIAM - BASSETTI **ACCESSORIES FOR BRAKE ELECTROMAGNET FIAM - BASSETTI**



170




174




209




210




170



174



209







210

12

Codice / Code	Descrizione
170	Leva aprifreno argani tipo 27 - 3N - 5N FIAM
174	Castello per leva aprifreno argano tipo 27 - 3N - 5N FIAM
209	Asta per regolazione freno argano A400 - AO400 BASSETTI
210	Asta per regolazione freno argano A300 - AO300 BASSETTI

ACCESSORI PER ELETTROMAGNETI ARGANO FIAM - INDICATORE DI LIVELLO OLIO ARGANI SCHINDLER

ACCESSORIES FOR BRAKE ELECTROMAGNETS FIAM - BRAKE GEAR OIL LEVEL INDICATOR SCHINDLER



Codice / Code	Descrizione
12404/1	Indicatore di livello olio per argani SCHINDLER
208	Perno nucleo mobile elettromagnete freno argano 27- 3N - 5N FIAM
4600	Elettromagnete freno argano FIAM tipo 27-3N rinforzato
4600/A	Elettromagnete freno argano FIAM tipo 5N rinforzato
4600/B	Elettromagnete freno argano FIAM tipo 55

NOTE