

SERRATURE PER PORTE DI PIANO A BATTENTE SEMIAUTOMATICHE A 1 O 2 CATENACCI - A POMOLO E A CHIAVE - ANCHE STAGNE E ANTINDEFLAGRANTI - RICAMBI

DOOR LOCKS FOR SEMIAUTOMATIC LANDING DOORS WITH 1 OR 2 BOLTS - A KNOB AND KEY - ALSO WATERPROOF AND EXPLOSION PROOF - SPARE PARTS FOR LOCKS

**SERRATURE SEMIAUTOMATICHE
SEMIAUTOMATIC DOOR LOCKS**

Serratura AKRON semiautomatica	14.6
<i>Semiautomatic door lock AKRON</i>	
Serratura BASSETTI semiautomatica	14.7
<i>Semiautomatic door lock BASSETTI</i>	
Serratura BONFEDI semiautomatica	14.8
<i>Semiautomatic door lock BONFEDI</i>	
Serratura CAN LIFT intercambiabile TF	14.29
<i>Door lock CAN LIFT interchangeable TF</i>	
Serratura CAN LIFT intercambiabile TF con leva 90° interna ed esterna	14.29-14.30
<i>Door lock CAN LIFT interchangeable TF with lever to 90° internal and external</i>	
Serratura CIOCCA semiautomatica tipo vecchio e tipo nuovo	14.8
<i>Semiautomatic door lock CIOCCA type old and new</i>	
Serratura DALLAGIOVANNA semiautomatica	14.8
<i>Semiautomatic door lock DALLAGIOVANNA</i>	
Serratura DMG semiautomatica a incasso e sovrapposta	14.9
<i>Semiautomatic door lock dmg in flush-mounted and overlaid</i>	
Serratura FALCONI semiautomatica	14.10
<i>Semiautomatic Door lock FALCONI</i>	
Serratura FEMER semiautomatica	14.9
<i>Semiautomatic door lock FEMER</i>	
Serratura FIAM semiautomatica	14.11
<i>Semiautomatic door lock FIAM</i>	
Serratura FORSID/MONITOR semiautomatica anche con piastra spingere	14.10
<i>Semiautomatic door lock FORSID/MONITOR with push plate</i>	

Serratura FURINI semiautomatica	14.12
<i>Semiautomatic door lock FURINI</i>	
Serratura INSUBRIA-ATLAS semiautomatica	14.12
<i>Semiautomatic door lock INSUBRIA-ATLAS</i>	
Serratura KRONENBERG semiautomatica	14.13-14.14-14.15-14.16-14.17-14.18
<i>Semiautomatic door lock KRONENBERG</i>	
Serratura OTIS semiautomatica	14.19
<i>Semiautomatic door lock OTIS</i>	
Serratura PRUDHOMME LR 128 elettrica	14.20
<i>Door lock PRUDHOMME LR 128 electronic</i>	
Serratura PRUDHOMME OTIS ASCINTER FCO 9538B movimento perpendicolare	14.21
<i>Door lock PRUDHOMME OTIS ASCINTER FCO 9538B movement perpendicular</i>	
Serratura PRUDHOMME OTIS ASCINTER FCO 9538A movimento laterale	14.22
<i>Door lock PRUDHOMME OTIS ASCINTER FCO 9538A with lateral unlocking</i>	
Serratura PRUDHOMME SCHINDLER HE1-HE2	14.23
<i>Door lock PRUDHOMME SCHINDLER HE1-HE2</i>	
Serratura ROCE semiautomatica	14.12
<i>Semiautomatic door lock ROCE</i>	
Serratura SABIEM semiautomatica	14.24
<i>Semiautomatic door lock SABIEM</i>	
Serratura SAFOV semiautomatica sopra porta	14.25
<i>Semiautomatic door lock SAFOV above door</i>	
Serratura SCHINDLER semiautomatica porte legno	14.26
<i>Door lock SCHINDLER for semiautomatic wooden door</i>	
Serratura SCHINDLER semiautomatica	14.26
<i>Semiautomatic door lock SCHINDLER</i>	

Serratura SICEM semiautomatica	14.26
<i>Semiautomatic door lock SICEM</i>	
Serratura TESIO semiautomatica	14.12
<i>Semiautomatic door lock TESIO</i>	
Serratura TF semiautomatica con elettromagnete	14.27
<i>Semiautomatic door lock TF with electromagnet</i>	
Serratura TF semiautomatica doppio catenaccio.....	14.27
<i>Semiautomatic door lock TF double lock latch</i>	
Serrature TF semiautomatiche	14.28
<i>Semiautomatic door lock TF</i>	
Serratura UCE semiautomatica	14.34
<i>Semiautomatic door lock UCE</i>	
Serratura WENGHEL semiautomatica	14.34
<i>Semiautomatic door lock WENGHEL</i>	

SERRATURE A POMOLO MANUALI

MANUAL DOOR LOCKS WITH KNOB

Serratura BASSETTI non omologata e omologata	14.35
<i>Door lock BASSETTI not approved and approved</i>	
Serratura BONFEDI	14.36
<i>Door lock BONFEDI</i>	
Serratura BOSISIO	14.45
<i>Door lock BOSISIO</i>	
Serratura DALLAGIOVANNA	14.36
<i>Door lock DALLAGIOVANNA</i>	

Serratura DMG	14.37-14.38-14.39
<i>Door lock DMG</i>	
Serratura FALCONI	14.40
<i>Door lock FALCONI</i>	
Serratura FIAM	14.42-14.43
<i>Door lock FIAM</i>	
Serratura FORSID/MONITOR omologata	14.44
<i>Door lock FORSID/MONITOR approved</i>	
Serratura INSUBRIA-ATLAS	14.41
<i>Door lock INSUBRIA-ATLAS</i>	
Serratura OTIS	14.44
<i>Door lock OTIS</i>	
Serratura SABIEM	14.41
<i>Door lock SABIEM</i>	
Serratura SCHLIEREN	14.45
<i>Door lock SCHLIEREN</i>	
Serratura SICEM	14.36
<i>Door lock SICEM</i>	

RICAMBI PER SERRATURE SEMIAUTOMATICHE E A POMOLO, BLOCCHI AZIONAMENTO EMERGENZA EN81-21

SPARE PARTS FOR SEMIAUTOMATIC DOOR LOCKS WITH KNOB, EMERGENCY BLOCK OPERATION EN81-21

14


Blocchetto per chiave emergenza per serrature diverse	14.58
<i>Emergency key block for various locks</i>	
Blocco chiave emergenza separato serratura KRONENBERG	14.59
<i>External emergency release by bowden cable for door locks KRONENBERG</i>	

Ricambi per serratura semiautomatica e a pomolo DMG	14.46-14.47-14.48-14.49-14.50
<i>Spare parts for semiautomatic door locks with knob DMG</i>	
Ricambi per serratura semiautomatica e a pomolo FIAM	14.51-14.52-14.53-14.54-14.55-14.56-14.57
<i>Spare parts for semiautomatic door locks with knob FIAM</i>	
Ricambi per serratura semiautomatica KRONENBERG	14.60-14.61
<i>Spare parts for semiautomatic door locks KRONENBERG</i>	
Ricambi per serratura semiautomatica SCHINDLER ORIGINALE	14.62
<i>Spare parts for semiautomatic door locks SCHINDLER original</i>	
Ricambi per serratura semiautomatica TF	14.63-14.64
<i>Spare parts for semiautomatic door locks TF</i>	

Note: I componenti sul catalogo con riportata una specifica marca di ascensore sono utilizzati abitualmente solo da questa marca. I particolari senza marca sono utilizzati da più marche di ascensori.

Note: The components in the catalogue with a specific lift brand are usually used only by the brand. Unbranded parts are used by multiple lift brands.

SERRATURA AKRON SEMIAUTOMATICA
SEMI-AUTOMATIC DOOR LOCKS AKRON




919




919/1




919/3




919/4




919



919/1



919/3



919/4


Codice / Code	Descrizione
919	Serratura certificata semiautomatica a movimento laterale standard per ascensori AKRON rotella diametro 48 mm completa di ponte cod. 919/1
919/1	Ponte per serratura AKRON
919/3	Serratura omologata semiautomatica a movimento perpendicolare standard per ascensori AKRON rotella diametro 28 mm
919/4	Serratura omologata semiautomatica a movimento perpendicolare standard per ascensori AKRON rotella diametro 48 mm

SERRATURA BASSETTI SEMIAUTOMATICA

SEMI-AUTOMATIC DOOR LOCKS BASSETTI




997/A




997/B




997/C



997/L



997/L




997/A

Codice / Code	Descrizione
997/A	Porte elettrica serratura semiautomatica omologata BASSETTI cod. 997
997/B	Parte mobile serratura semiautomatica omologata BASSETTI cod. 997
997/C	Ponte asportabile serratura semiautomatica omologata BASSETTI cod. 997
997/L	Leva con rotella serratura semiautomatica omologata BASSETTI cod. 997

SERRATURE SEMIAUTOMATICHE

SEMIAUTOMATIC DOOR LOCKS



950




950L




950M




991K




950



950L



950M



991K

N.B. Disegnati kit anche con sole piastre singole. Ogni kit comprende serratura con leva e contatto.

Codice / Code	Descrizione
950	Kit sostituzione serratura BONFEDI semiautomatica omologata
950L	Kit sostituzione serratura CIOCCA semiautomatica tipo vecchio
950M	Kit sostituzione serratura CIOCCA semiautomatica nuovo tipo
991K	Kit sostituzione serratura DALLAGIOVANNA semiautomatica omologata

SERRATURE SEMIAUTOMATICHE SEMI-AUTOMATIC DOOR LOCKS



906/1



900/1




901/1



902/1




950N




906/1


N.B. Disegnati kit anche con sole piastre singole. Ogni kit comprende serratura con leva e contatto.




900/1



901/1



902/1



950N

Codice / Code	Descrizione
906/1	Parte elettrica omologata serratura DMG (questa parte elettrica è adatta per serrature manuali e semiautomatiche)
900/1	Parte meccanica ad incasso serratura DMG
901/1	Parte meccanica a spingere ad incasso serratura DMG
902/1	Parte meccanica sovrapposta serratura DMG
950N	Kit sostituzione serratura FEMER semiautomatica


SERRATURE SEMIAUTOMATICHE SEMI-AUTOMATIC DOOR LOCKS



994A




994B




994K



995/2




993




993


N.B. Disegnati kit anche con sole piastre singole. Ogni kit comprende serratura con leva e contatto.




994A



994B



994K




995/2


Codice / Code	Descrizione
993	Contatto parte mobile serratura FORSID-MONITOR
994A	Kit sostituzione serratura FORSID-MONITOR premontata omologata
994B	Kit sostituzione serratura FORSID-MONITOR semiautomatica con piastra spingere
994K	Kit sostituzione serratura FORSID-MONITOR semiautomatica omologata
995/2	Kit sostituzione serrature FALCONI semiautomatiche omologate

SERRATURE SEMIAUTOMATICHE

SEMI-AUTOMATIC DOOR LOCKS




920/1




925




926




920/PM



920/1



925



926

Codice / Code	Descrizione
920/1	Serratura semiautomatica omologata EN81 IMQ FIAM
925	Serratura semiautomatica con emergenza FIAM non omologata
926	Serratura semiautomatica omologata FIAM premontata
920/PM	Solo parte mobile serratura semiautomatica FIAM

SERRATURE SEMIAUTOMATICHE SEMI-AUTOMATIC DOOR LOCKS




928K




950E




950F




970/1K




928K



950E



950F



970/1K

N.B. Disegnati kit anche con sole piastre singole. Ogni kit comprende serratura con leva e contatto.


Codice / Code	Descrizione
928K	Kit sostituzione serratura INSUBRIA-ATLAS semiautomatica omologata
950E	Kit sostituzione serratura ROCE semiautomatica omologata
950F	Kit sostituzione serratura FURINI semiautomatica
970/1K	Kit sostituzione serratura TESIO semiautomatica omologata

SERRATURE KRONENBERG KRONENBERG DOOR LOCKS


Importante

Sulle pagine successive altri modelli e varianti


Vi indichiamo un metodo semplice per ordinazione foto + misura a pagina 14.18




DLF 1 e DL1




DLF 1/7 UL




DLF 1/7 e DL 1/6



ELF 1 e EL 1



ELF 1 e EL 1 (EN 81-21)




DLF1- IP67 e DL1- IP67

SERRATURE KRONENBERG KRONENBERG DOOR LOCKS

Importante

Sulle pagine successive altri modelli e varianti


Vi indichiamo un metodo semplice per ordinazione foto + misura a pagina 14.18




DLF1 - W e DL1 - W



DL(F)1 EN 81-21



DLF2 e DL2




DLF1 EM e DL 1 EM




DLF2 - W e DL2 - W


VARIANTI PER ORDINARE KRONENBERG DLF 1/7 E DL 1/6
VARIOUS TO ORDER KRONENBERG DLF 1/7 AND DL 1/6




VARIANTI PER ORDINARE KRONENBERG DLF 1/7 UL
VARIOUS TO ORDER KRONENBERG DLF 1/7 UL




VARIANTI PER ORDINARE KRONENBERG DLF 2 E DL 2
VARIOUS TO ORDER KRONENBERG DLF 2 AND DL 2



**SERRATURE KRONENBERG PER ORDINARE LE SERRATURE INVIARE: FOTO E INDICARE MISURA L OPPURE LA MISURA X
TO ORDER KRONENBERG DOOR LOCK: SENDING PHOTO OF DIMENSION L OR X**




Tutte le serrature KRONENBERG hanno etichetta con codice sul lato opposto al perno.
Comunicateci il codice o meglio inviateci foto dell’etichetta e della serratura, Vi comunicheremo prezzo e tempo di consegna.
Attenzione!! Può succedere che le serrature sono state modificate. Per essere certi comunicateci almeno una delle 3 quote richieste L - P o X. esempio tipo DL con perno pieno a DLF perno con spina e smusso.
Esempio valido anche per serrature a 2 perni.





Importante
L = misura totale del perno
in caso di serratura W stagno
smontare il coperchio

L = _____
P = _____
X = _____
Indicare almeno una
quota



X Distance from lock to leaf (Distanza da serratura a battente porta)	Aperto P (P =X + 21) Open	Lunghezza tot. L (L = X + 70) Total Length
10	31	80
15	36	85
20	41	90
30	51	100
40	61	110
100	121	170

SERRATURE SEMIAUTOMATICHE SEMI-AUTOMATIC DOOR LOCKS



N.B. Disegnati kit anche con sole piastre singole. Ogni kit comprende serratura con leva e contatto.

Codice / Code	Descrizione
996/B41C	Kit sostituzione serratura OTIS B41 - B55 semiautomatica cromata
996/B41O	Kit sostituzione serratura OTIS B41 - B55 semiautomatica ottonata

SERRATURA ELETTRICA LR128E CERTIFICATA EN81

ELECTRICAL DOOR LOCK LR128E CERTIFIED EN81




La serratura elettrica LR128E elimina l'installazione del pattino retrattile con relativo elettromagnete, avendo un elettromagnete interno azionante il catenaccio.

Raffigurata serratura elettrica LR128E versione DX codice LR128DX con riscontro GV

The electric door lock LR128E eliminates the installation of the retractable cam with electromagnet having an electromagnet inside the deadbolt actuating.

Represented electric door lock LR128E version RX code LR128DX with movable section GV



Dati tecnici		Assorbimento	
Alimentazione (voltage)	24Vcc/CA*10%	Dopo lo spunto (after verification)	150mA (24V) 50mA (48V)
Assorbimento spunto (power consumption)	4,5A (24V)	Frequenza tensione (voltage frequently)	50/60Hz
	3A (48V)	Inserzione (Duty cycles)	100% oraria
		Cicli di funzionamento (cycles of working cycles)	max. 120 ora
		Portata contatto blocco (Contact capacity block)	2A / 230V
		Portata contatto presente (Contact capacity present)	2A / 230V

Funzionamento

Chiudendo il circuito di alimentazione dell'elettromagnete, il catenaccio si ritrae
Closing the power circuit of the electromagnet, the bolt retracts



Codice / Code	Descrizione
LR128DX	Serratura destra
LR128SX	Serratura sinistra
GV	Riscontro
GVR	Riscontro per montaggio su porte non predisposte

SERRATURE CERTIFICATE PER SOSTITUZIONE SERRATURE OTIS FCO 9538B
CERTIFICATED DOOR LOCK FOR REPLACEMENT DOOR LOCK OTIS
FCO 9538B




Serratura certificata per sostituzione serrature semiautomatiche OTIS con movimento perpendicolare tipo FCO 9538B

The certificated door lock for replacement of OTIS semiautomatic door locks with perpendicular movement type FCO 9538B



Codice / Code	Descrizione
LR180PD	Kit completo di serratura destra ed accessori
LR180PG	Kit completo di serratura sinistra ed accessori
CP/DV	Dima ambidestra per forature serratura OTIS non raffigurata
CP180	Set dime per foratura destra e sinistra serratura OTIS non raffigurata

SERRATURE CERTIFICATE PER SOSTITUZIONE SERRATURE OTIS FCO 9538A
CERTIFICATED DOOR LOCK FOR REPLACEMENT DOOR LOCK OTIS FCO 9538A





LR180LD



LR180LG

Serratura certificata per sostituzione serrature semiautomatiche OTIS con movimento laterale tipo FCO 9538A

The certified door lock for replacement of OTIS semiautomatic door locks with lateral movement type FCO 9538A



Codice / Code	Descrizione
LR180LD	Kit completo di serratura destra ed accessori
LR180LG	Kit completo di serratura sinistra ed accessori

SERRATURE CERTIFICATE PER SOSTITUZIONE SERRATURA SCHINDLER HE1/HE2
CERTIFICATED DOOR LOCK FOR REPLACEMENT DOOR LOCK SCHINDLER HE1/HE2



LR180SX




LR180DX

Serratura semiautomatica certificata per sostituzione serrature SCHINDLER HE1/HE2


Disponibile su ordinazione serrature originali SCHINDLER non certificate

The certified semiautomatic door lock for replacement of SCHINDLER door locks HE1/HE2

The original SCHINDLER door lock is available on request, but not certified



LR180SX



LR180DX

Codice / Code	Descrizione
LR180SX	Kit completo di serratura sinistra ed accessori
LR180DX	Kit completo di serratura destra ed accessori
CP/DV	Dima ambidestra per forature serratura SCHINDLER non raffigurata

SERRATURE CERTIFICATE INTERCAMBIABILI SABIEM CERTIFIED SABIEM INTERCHANGEABLE DOOR LOCK





LR190LG



LR190LD

Serratura certificata per sostituzione serrature diverse per ascensori SABIEM

Certified door lock for replacing different door locks in SABIEM lift



Codice / Code	Descrizione
LR190LG	Kit completo con serratura sinistra, accessori e contatto di accostamento
LR190LD	Kit completo con serratura destra, accessori e contatto di accostamento

SERRATURE SAFOV SEMIAUTOMATICHE SAFOV SEMIAUTOMATIC DOOR LOCKS




946/F (destra)





947/L (sinistra)


Accessori per porte ferro



Accessori per porte legno



946/F



947/L

Codice / Code	Descrizione
946/F	Serratura omologata EN81 intercambiabile senza modifiche su ascensori SAFOV per porte in ferro destra
946/L	Serratura omologata EN81 intercambiabile senza modifiche su ascensori SAFOV per porte in legno destra
947/F	Serratura omologata EN81 intercambiabile senza modifiche su ascensori SAFOV per porte in ferro sinistra
947/L	Serratura omologata EN81 intercambiabile senza modifiche su ascensori SAFOV per porte in legno sinistra

SERRATURE SEMIAUTOMATICHE SEMI-AUTOMATIC DOOR LOCKS




927K




940K




950G



927K



940K



950G

N.B. Disegnati kit anche con sole piastre singole. Ogni kit comprende serratura con leva e contatto.


Codice / Code	Descrizione
927K	Kit sostituzione serratura SICEM semiautomatica omologata
940K	Kit sostituzione serratura SCHINDLER semiautomatica omologata
950G	Kit sostituzione serratura SCHINDLER semiautomatica per porte in legno

SERRATURE SEMIAUTOMATICHE ORIGINALI TF

ORIGINAL TF SEMIAUTOMATIC DOOR LOCKS





930/4



931


Serratura TF semiautomatica con doppio blocco di sicurezza meccanico ed elettrico adatte all'applicazione su porte di piano a battente per ascensore.

Door locks TF semiautomatic with double mechanical and electrical security lock suitable for application on landing door for lift







Codice / Code	Descrizione
930/4	Serratura semiautomatica EN81 TF con elettromagnete
931	Serratura semiautomatica EN81 TF a doppio catenaccio

SERRATURE SEMIAUTOMATICHE ORIGINALI TF ORIGINAL TF SEMIAUTOMATIC DOOR LOCKS



Serrature TF semiautomatiche con doppio blocco di sicurezza meccanico ed elettrico adatte all'applicazione su porte di piano a battente per ascensore.
Door locks TF semiautomatic with double mechanical and electrical security lock suitable for application on landing door for lift




Codice / Code	Descrizione
930	Serratura semiautomatica EN81 TF per porte ad un battente
930/1	Serratura semiautomatica EN81 TF con perno disassato a movimento flottante
930/2	Serratura semiautomatica EN81 TF con leva a 90° esterna
930/3	Serratura semiautomatica EN81 TF con leva a 90° interna


SERRATURA CL INTERCAMBIABILE SERRATURA TF
TF DOOR LOCK INTERCHANGEABLE CL DOOR LOCKS




CL06M



CL06M/2




CL06M




CL06M/2

Codice / Code	Descrizione
CL06M	Serratura certificata per sostituzione serratura TF
CL06M/1	Serratura certificata per sostituzione serratura TF con perno flottante (non raffigurata)
CL06M/2	Serratura CL intercambiabile TF con leva 90° esterna


SERRATURA CL INTERCAMBIABILE SERRATURA TF
TF DOOR LOCK INTERCHANGEABLE CL DOOR LOCKS




CL06M/3



CL06M/4




CL06M/3




CL06M/4

Codice / Code	Descrizione
CL06M/3	Serratura CL intercambiabile TF con leva 90° interna
CL06M/4	Serratura certificata per sostituzione serratura TF con perno disassato


SERRATURA CL INTERCAMBIABILE SERRATURA TF
TF DOOR LOCK INTERCHANGEABLE CL DOOR LOCKS




CL06M/F



CL06M/FL



CL06M/F




CL06M/FL




Codice / Code	Descrizione
CL06M/F	Serratura certificata per sostituzione serratura TF completa con contatto in fossa
CL06M/FL	Serratura certificata con perno leva decentrato e movimento standard con contatto in fossa

SERRATURA CL INTERCAMBIABILE SERRATURA TF
TF DOOR LOCK INTERCHANGEABLE CL DOOR LOCKS

CL07M/FL



CL08M/FL





Codice / Code	Descrizione
CL07M/FL	Serratura CL con leva 90° esterna + contatto in fossa
CL08M/FL	Serratura CL con leva 90° interna + contatto in fossa


SERRATURA CL INTERCAMBIABILE SERRATURA TF

TF DOOR LOCK INTERCHANGEABLE CL DOOR LOCKS

CL09M/FLD




CL09M/FLD




CL06M-MT/SW

Codice / Code	Descrizione
CL09M/FLD	Serratura CL con leva decentrata e attacco fune + attacco fossa
CL06M-MT/SW	Serratura elettrica CL 24VCC certificata

SERRATURE SEMIAUTOMATICHE SEMI-AUTOMATIC DOOR LOCKS





950D



999










999/1



N.B. Disegnati kit anche con sole piastre singole. Ogni kit comprende serratura con leva e contatto.






Codice / Code	Descrizione
950D	Kit sostituzione serratura WENGHEL semiautomatica omologata
999	Kit sostituzione serratura UCE semiautomatica omologata
999/1	Solo parte mobile serratura COD.999 UCE

SERRATURE MANUALI BASSETTI BASSETTI MANUAL DOOR LOCKS



Codice / Code	Descrizione
997/1	Serratura a pomolo non omologata BASSETTI
997/1K	Kit sostituzione serratura BASSETTI a pomolo omologata
997/1A	Parte elettrica con emergenza serratura non omologata BASSETTI cod.997/1
997/1B	Parte mobile a pomolo cromato serratura a pomolo non omologata BASSETTI cod.997/1
997/1R	Rosetta per serratura BASSETTI a pomolo non omologata cod.997/1
997/1P	Pomolo cromato per serratura a pomolo non omologata BASSETTI cod.997/1
997/L	Leva con rotella per serratura semiautomatica omologata BASSETTI cod.997
997/CO	Coperchio serratura a pomolo BASSETTI

SERRATURE MANUALI MANUAL DOOR LOCKS






14

N.B. Disegnati kit anche con sole piastre singole. Ogni kit comprende serratura con leva e contatto.

Codice / Code	Descrizione
950A	Kit sostituzione serratura BONFEDI manuale omologata
950B	Kit sostituzione serratura DALLAGIOVANNA manuale omologata
950C	Kit sostituzione serratura SICEM manuale omologata

PARTI MECCANICHE SERRATURE MANUALI OMOLOGATE DMG
MECHANICAL AND MANUAL APPROVED DOOR LOCKS DMG



Codice / Code	Descrizione
904	Parte meccanica ad incasso ottonata con chiave serratura DMG
905	Parte meccanica ad incasso anodizzata con chiave serratura DMG
904/4	Parte meccanica ad incasso anodizzata con pomolo serratura DMG
904/5	Parte meccanica ad incasso ottonata con pomolo serratura DMG

PARTI MECCANICHE SERRATURE MANUALI OMOLOGATE DMG
MECHANICAL AND MANUAL APPROVED DOOR LOCKS DMG



905/1





905/2



905/4



905/5




Codice / Code	Descrizione
905/1	Parte meccanica sovrapposta cromata con chiave serrature DMG
905/2	Parte meccanica sovrapposta ottonata con chiave serrature DMG
905/4	Parte meccanica sovrapposta cromata con pomolo serrature DMG
905/5	Parte meccanica sovrapposta ottonata con pomolo serrature DMG

PARTI MECCANICHE SERRATURE MANUALI OMOLOGATE DMG MECHANICAL AND MANUAL APPROVED DOOR LOCKS DMG



903




903/1




907



907/1




903 - 903/1



907 - 907/1

Codice / Code	Descrizione
903	Parte meccanica sovrapposta anodizzata con chiave serratura DMG
903/1	Parte meccanica sovrapposta ottonata con chiave serratura DMG
907	Parte meccanica sovrapposta anodizzata con pomolo serratura DMG
907/1	Parte meccanica sovrapposta ottonata con pomolo serratura DMG

SERRATURE MANUALI MANUAL DOOR LOCK




995




995/1




996



996/1




995



996

N.B. Disegnati kit anche con sole piastre singole. Ogni kit comprende serratura con leva e contatto.





995/1 - 996/1

La serratura comprende kit di piastre con la possibilità di reinstallare il pomolo originale FALCONI, il pomolo delle serrature non è compreso come standard nel codice, e viene fornito su commessa.

The door lock kit includes the plate with the possibility of reinstalling the FALCONI original knob, the door lock knob is supplied by order, it's not included, as standard in the code.

Codice / Code	Descrizione
995	Kit serratura certificata per sostituzione serratura a pomolo FALCONI ad incasso non omologata
995/1	Kit serratura certificata per sostituzione serratura a pomolo FALCONI ad incasso omologata
996	Kit serratura certificata per sostituzione serratura a pomolo FALCONI sovrapposta non omologata
996/1	Kit serratura certificata per sostituzione serratura a pomolo FALCONI sovrapposta omologata

SERRATURE MANUALI MANUAL DOOR LOCKS



N.B. Disegnati kit anche con sole piastre singole. Ogni kit comprende serratura con leva e contatto.

Codice / Code	Descrizione
928/1K	Kit sostituzione serratura INSUBRIA-ATLAS manuale omologata
929K	Kit sostituzione serratura SABIEM E211 manuale omologata

SERRATURE A POMOLO FIAM MANUAL DOOR LOCKS FIAM






921



921/2



920/2P




N.B. Disegnati kit anche con sole piastre singole. Ogni kit comprende serratura con leva e contatto.

Codice / Code	Descrizione
921	Serratura a pomolo FIAM non omologata completa di leva esterna
921/2	Parte pomolo serratura FIAM omologata
920/2P	Ponte per serratura a pomolo FIAM

SERRATURE A POMOLO FIAM FIAM DOOR LOCK WITH KNOB



921/1




921/3




925/1



923




921/1 - 921/3 - 925/1




923

Codice / Code	Descrizione
921/1	Serratura a pomolo FIAM omologata EN81 IMQ
921/3	Serratura a pomolo ottone FIAM omologata EN81 IMQ
925/1	Serratura a pomolo con emergenza FIAM non omologata
923	Parte pomolo serratura FIAM non omologata

SERRATURE MANUALI MANUAL DOOR LOCKS





994/1K






997/B41O 997/B41C

N.B. Disegnati kit anche con sole piastre singole. Ogni kit comprende serratura con leva e contatto.



Codice / Code	Descrizione
994/1K	Kit sostituzione serratura a pomolo cromato FORSID-MONITOR omologata
997/B41C	Kit sostituzione serratura OTIS B41- B55 a pomolo cromata (pomolo da acquistare separatamente)
997/B41O	Kit sostituzione serratura OTIS B41 - B55 a pomolo ottonata (pomolo da acquistare separatamente)
997/41CP	Pomolo cromato per serratura cod.997/B41C

SERRATURE MANUALI MANUAL DOOR LOCKS






N.B. Disegnati kit anche con sole piastre singole. Ogni kit comprende serratura con leva e contatto.

Codice / Code	Descrizione
950H	Kit sostituzione serratura BOSISIO manuale
950I	Kit sostituzione serratura SCHLIEREN manuale omologata






RICAMBI PER SERRATURA DMG

SPARE PARTS FOR DMG DOOR LOCKS



Codice / Code	Descrizione
909	Rosetta grande
912	Leva interna serratura non omologata
912/1	Leva interna serratura omologata
913	Leva a 3 fori
913/1	Leva con ruota Ø 42 mm

RICAMBI PER SERRATURA DMG
SPARE PARTS FOR DMG DOOR LOCKS



Codice / Code	Descrizione
909/2	Pomolo finitura anodizzata
909/3	Pomolo finitura cromata
909/4	Pomolo finitura ottonata
909/5	Coperchio serratura
917	Contatto blocco serratura
917/0	Catenaccio serratura omologata

RICAMBI PER SERRATURA DMG
SPARE PARTS FOR DMG DOOR LOCKS



904/7




908




914




915




904/7



908



914



915

Codice / Code	Descrizione
904/7	Maniglia ad incasso a tirare per codice 904/4
908	Ponte asportabile
914	Ruota con perno Ø 42 mm
915	Ruota con perno Ø 48 mm

RICAMBI PER SERRATURA DMG

SPARE PARTS FOR DMG DOOR LOCKS



908/1




908/3




918




918/1




908/1



908/3



918








918/1

Codice / Code	Descrizione
908/1	Distanziale ponte asportabile
908/3	Contatto serratura
918	Contatto parte mobile per serratura non omologata
918/1	Contatto parte mobile per serratura omologata

RICAMBI PER SERRATURA DMG

SPARE PARTS FOR DMG DOOR LOCKS



Codice / Code	Descrizione
904/6	Catenaccio in nylon per parte meccanica serratura codice 904/4 - 907
905/6	Catenaccio in nylon per parte meccanica serratura codice 905/4
908/2	Chiave serratura N°B3132
916	Contatto preliminare

RICAMBI PER SERRATURA ORIGINALE FIAM
SPARE PARTS FOR FIAM ORIGINAL DOOR LOCKS



926/9






926/10



926/11



926/12



Codice / Code	Descrizione
926/9	Rosetta ottone cromato
926/10	Rosetta ottone lucido
926/11	Bocchetta chiave YALE completa di chiave per serratura 1B61
926/12	Bocchetta chiave FIAM per serratura 1B61


RICAMBI PER SERRATURA ORIGINALE FIAM **SPARE PARTS FOR FIAM ORIGINAL DOOR LOCKS**




926/15




926/21




926/22




926/23




926/15



926/21



926/22




926/23

Codice / Code	Descrizione
926/15	Camma comando maniglia a pomolo
926/21	Basetta laterale lato preliminare
926/22	Leva interna con camma
926/23	Preliminare completo

RICAMBI PER SERRATURA ORIGINALE FIAM
SPARE PARTS FOR FIAM ORIGINAL DOOR LOCKS



924/1



926/4




926/7


926/8




926/19



924/1








926/4



926/7 - 926/8

Codice / Code	Descrizione
924/1	Basetta centrale serratura omologata
926/4	Leva con rotella
926/7	Pomolo ottone cromato
926/8	Pomolo ottone lucido
926/19	Basetta centrale serratura non omologata

RICAMBI PER SERRATURA ORIGINALE FIAM
SPARE PARTS FOR FIAM ORIGINAL DOOR LOCKS




14


Codice / Code	Descrizione
926/14	Molla per preliminare
926/18	Camma leva interna
926/25	Chiave serratura 1B61
949	Riscontro catenaccio

RICAMBI PER SERRATURA ORIGINALE FIAM

SPARE PARTS FOR FIAM ORIGINAL DOOR LOCKS




926/1




926/2




926/20




926/24




926/1



926/2



926/20




926/24

Codice / Code	Descrizione
926/1	Solo leva
926/2	Solo catenaccio
926/20	Basetta laterale lato catenaccio
926/24	Maniglia parte mobile

RICAMBI PER SERRATURA ORIGINALE FIAM
SPARE PARTS FOR FIAM ORIGINAL DOOR LOCKS




925




926/5



926/13



925









926/5

Codice / Code	Descrizione
925	Serratura tipo FIAM semiautomatica con emergenza
926/5	Solo parte mobile serratura premontata FIAM
926/13	Levetta a triangolo per stacco emergenza




RICAMBI PER SERRATURA ORIGINALE FIAM

SPARE PARTS FOR FIAM ORIGINAL DOOR LOCKS




Codice / Code	Descrizione
920/2	Ponte per serratura semiautomatica
920/2P	Ponte per serratura a pomolo
926/16	Tampone in gomma preliminare
926/17	Tampone di fermo maniglia

BLOCCHETTO PER CHIAVE EMERGENZA PER SERRATURE DIVERSE EMERGENCY KEY BLOCK FOR VARIOUS LOCKS




Codice / Code	Descrizione
920/5M	Apertura di emergenza con monitoraggio per EN81-21 con riarmo manuale
950/5E	Apertura di emergenza con monitoraggio per EN81-21 con riarmo elettrico tensioni: 24 VDC - 48 VDC - 230 VAC
926/29	Dispositivo per chiave di emergenza, sul volantino del portale, modello FIAM
994/BCE	Blocchetto chiave emergenza triangolare FIAM


BLOCCO CHIAVE EMERGENZA PER SERRATURA KRONENBERG KRONENBERG EXTERNAL EMERGENCY RELEASE & DOOR INTERLOCKS



NE-00-R(L)




NE-02-IP67-R(L)




NE-11-EX-2(4)-R(L)




N21-11 AEO




NE-00-R(L)



NE-02-IP67-R(L)



NE-11-EX-2(4)-R(L)



N21-11 AEO

Codice / Code	Descrizione
NE-00-R(L)	Blocco chiave emergenza a incasso con azionamento a cavo destro (R), sinistro (L)
NE-02-IP67-R(L)	Blocco chiave emergenza a incasso con azionamento a cavo destro (R), sinistro (L), IP67 con segnale (2NC)
NE-11-EX-2(4)-R(L)	Blocco chiave emergenza incasso con azionamento a cavo destro (R), sinistro (L), IP65 con segnale (1NC+1NC)
N21-11 AEO	Blocco chiave emergenza da sovrapposizione da montare in corrispondenza foro di accesso della serratura con perno a triangolo della serratura in opera destro (R), sinistro (L) con segnale elettrico (1NC)

PARTICOLARI PER SERRATURA KRONENBERG
PARTICULAR FOR KRONENBERG DOOR LOCKS



980/A




980/1




981




981/1



980/A




980/1



X1 (mm)	45	60	80	100	150
X2 (mm)	25	30	42	100	




981



981/1

Codice / Code	Descrizione
980/A	Riscontro a angolo serratura KRONENBERG
980/1	Leva serratura KRONENBERG senza rotella
981	Rotella con perno diametro 42mm KRONENBERG
981/1	Riscontro serratura KRONENBERG

PARTICOLARI PER SERRATURA KRONENBERG
PARTICULAR FOR KRONENBERG DOOR LOCKS




Codice / Code	Descrizione
979	Rinvio .11 a squadra KRONENBERG con rotella
979/1	Rinvio .12 a squadra KRONENBERG per asta
980	Rinvio .12 a squadra KRONENBERG con rotella


RICAMBI INTERNI SERRATURA SCHINDLER ORIGINALI
SPARE PARTS FOR SCHINDLER ORIGINAL INTERNAL DOOR LOCKS



936/3



940/1




941/1




945




971



936/3



945



971

Codice / Code	Descrizione
936/3	Tappo emergenza porte semiautomatiche
940/1	Contatto serratura DX
941/1	Contatto serratura SX
945	Leva con ruota D.25
971	Ponte serratura

RICAMBI SERRATURA SEMIAUTOMATICA TF
SPARE PARTS FOR TF SEMIAUTOMATIC DOOR LUCK



932




933




934




935




932



933



934



935

Codice / Code	Descrizione
932	Preliminare femmina serratura TF
933	Ponte maschio serratura TF
934	Leva con rotella serratura TF
935	Cursore serratura TF

RICAMBI SERRATURA SEMIAUTOMATICA TF

SPARE PARTS FOR TF SEMIAUTOMATIC DOOR LUCK



933/1




935/1




935/2




935/3





938




933/1




935/1



935/2



935/3



938

Codice / Code	Descrizione
933/1	Preliminare corto serratura TF
935/1	Bassetta cursore serratura TF
935/2	Leva doppio blocco serratura TF
935/3	Fermo sicura serratura TF
938	Basetta doppio blocco serratura TF